

APOIOS DE TOPO

Em alumínio. Fácil de montar por fixação no penúltimo degrau. Comprimento de 550 mm.



Em aço. Fixação no último degrau. Comprimento de 1050 mm, profundidade 340 mm.

Ref.	Aplicação
9013/001	Escada Simples BASE LARGA
717529	Escada Simples PROFISSIONAL

APOIO DE TOPO TELESCÓPICO

Com prateleira. Comprimento ajustável: 420 - 670 mm. Largura ajustável: 680 - 940 mm. Pode ser colocado com ganchos, sem ferramentas.



Ref.	Aplicação
51248	Escada Simples 70011 / 6012

APOIO DE TOPO / POSTES

Aplicação simples através de braçadeira no último degrau. Configuração adequada à maioria dos postes. Em aço galvanizado para maior robustez e proteção contra a corrosão.



Ref.	Aplicação
724769	Escada Simples PROFISSIONAL

APOIO PARA POSTES

Confere proteção ao utilizador. É aplicado no penúltimo e último degraus. Montagem fácil e rápida.



Ref.	Aplicação
9022/003	Escada Simples BASE LARGA

PROTEÇÃO ANTIDESLIZANTE DE TOPO (un)

Evita o deslizamento da escada. Requer pré-furação.



Ref.	Aplicação
54630	Escada Simples 6012

GANCHOS (par)

Em alumínio. Aplicação fácil no topo das Escadas Simples.



Abertura de 30 mm

Ref.	Aplicação
717525	Escada Simples ARMAZÉM

PROTEÇÃO ANTIDESLIZANTE DE TOPO (par)

Fácil e rápido de montar em qualquer degrau. Configuração para encaixar no topo da parede. Larguras até 250 mm inclusive.



Ref.	Aplicação
726906	Escada Simples PROFISSIONAL

Abertura de 35 e 50 mm

Ref.	Aplicação
9006/001 (35 mm)	Escada Simples BASE LARGA
9006/002 (50 mm)	Escada Simples BASE LARGA



GANCHOS (par)

Em aço galvanizado. Com pré-furação na escada.

Abertura de 30, 60 e 100 mm

Ref.	Aplicação
54013 (30 mm)	Escada Simples 6012
54014 (60 mm)	Escada Simples 6012
54015 (100 mm)	Escada Simples 6012



Abertura de 40 e 80 mm

Ref.	Aplicação
717525 (40 mm)	Escada Simples PROFISSIONAL
717526 (80 mm)	Escada Simples PROFISSIONAL



PLATAFORMAS AMOVÍVEIS

Em aço zincado para proteção contra a corrosão. Antiderrapante, com 280x245 mm. Aplica-se em qualquer degrau. Rebatível, não impede a subida. Ideal para tarefas de longa duração.



Ref.	Aplicação
732600	Escada Simples PROFISSIONAL

DEGRAU PLANO (un)

Fácil encaixe. Amplo degrau antiderrapante, com 350x80 mm. Conforto e área de apoio acrescidos.



Ref.	Aplicação
724782	Escada Simples BASE LARGA e PROFISSIONAL

Em alumínio. Antiderrapante, com 260x210 mm. Aplica-se em qualquer degrau. Ideal para tarefas de longa duração.



Ref.	Aplicação
9063/000	Escada Simples BASE LARGA

PORTA-FERRAMENTAS

Útil para ferramentas de trabalho. Aplica-se em degraus com 30x30 mm.



Ref.	Aplicação
9062/000	Escada Simples BASE LARGA e PROFISSIONAL

CORRIMÕES (un)

Facilita a subida. Acrescenta segurança e estabilidade ao utilizador.



Ref.	Aplicação
817327	Escada Simples ARMAZÉM (8-10 deg.)
817334	Escada Simples ARMAZÉM (12-18 deg.)

CORRIMÃO (un)

Em tubo de alumínio, com Ø 30 mm. Possui ranhura em T, para mudar a posição. Afastamento de 150 mm ao montante.



Ref.	Comprimento	Peso	Aplicação
51400	1250	1,1	Escada Simples 6012
51401	2500	1,9	Escada Simples 6012
51402	3750	2,7	Escada Simples 6012
51403	5000	3,6	Escada Simples 6012

Medidas em mm

ESPIGÃO DE SEGURANÇA (par)

Fácil de aplicar nos pés da escada. Executa rotação lateral, de forma a permitir o apoio firme nos seus protetores antidesslizantes. Aumenta a segurança nas superfícies escorregadias.



Ref.	Aplicação
717533	Escada Simples PROFISSIONAL

ESTABILIZADOR / NIVELADOR (par)

Aplicado em escadas com altura até 7,5 m. Elimina o risco de deslize lateral, confere mais estabilidade em desníveis e ajusta a altura até 300 mm. A largura da escada na base aumenta 800 mm. Rebatível para armazenamento e transporte.



Ref.	Aplicação
822011	Escada Simples PROFISSIONAL

PERNA COM EXTENSÃO E PÉ ROTATIVO

Aplicação fácil após furação na escada. Ajustável até 300 mm de extensão inclusive. O sistema giratório assegura um bom contacto do pé no solo. A perna é fabricada em aço galvanizado e o pé está revestido com protetor antideslizante na dimensão de 100x45 mm.



Ref.	Aplicação
822056	Escada Simples PROFISSIONAL

ESTABILIZADOR REGULÁVEL

Comprimento: 1030 mm.
É instalado na parte traseira da escada, ficando esta elevada. Os pés de apoio assentam no solo e proporcionam uma altura regulável.



Ref.	Aplicação
9005/000	Escada Simples BASE LARGA e PROFISSIONAL

ESTABILIZADORES

Comprimento: 910 mm
Para escadas com perfil de 60 a 100 mm. Compensação de desnível até 350 mm. Com pontas de aço orientáveis.



Ref.	Aplicação
50766	Escada Simples 70011 Escada Simples 6012

NIVELADOR

Fixado nos 2 últimos degraus da escada. Em aço eletro galvanizado para proteção contra a corrosão. De fácil ajuste entre as várias posições.



Ref.	Aplicação
724706	Escada Simples PROFISSIONAL

Comprimento: 1100 mm

Montagem simples com as peças fornecidas. Conferem uma base alargada à escada, o que aumenta a estabilidade. São adaptados de forma diferente, conforme os modelos.



Ref.	Aplicação
727660	Escada Simples PROFISSIONAL

PROTECTOR ARTICULADO ANTIDESLIZANTE (un)

Permite uma maior superfície de contacto com o solo. O pé é revestido por um protetor antideslizante, com a dimensão de 100x45 mm. Inclui um espigão rotativo, que assegura que o pé esteja sempre na posição correta, mesmo com suporte de cargas. Na posição elevada, o espigão proporciona maior segurança.



Ref.	Aplicação
822057	Escada Simples PROFISSIONAL

Comprimento: 300 mm

Montagem simples com pré-furação na escada. Adaptado para suportar a fixação de outros acessórios, tais como: o protetor articulado antideslizante, a perna com extensão e o espigão de segurança.



Ref.	Aplicação
801015	Escada Simples PROFISSIONAL

SUPORTE PARA BERBEQUIM

Fixado no montante da escada. De fácil colocação, acrescenta comodidade ao utilizador.



Ref.	Aplicação
9061/000	Escada Simples BASE LARGA

SUPORTE ANTIROUBO

Fixado no montante da escada. De fácil colocação.



Ref.	Aplicação
9060/000	Escada Simples BASE LARGA

SUPORTES PARA LATAS

Úteis nas tarefas de pintura e decoração. Podem ser aplicados no montante esquerdo ou direito da escada. Kit (suporte e gancho) para latas até 1 litro. Fabricado em arame eletro galvanizado.



Ref.	Aplicação
732601	Todas as Escadas Simples

FIXAÇÃO PARA TEJADILHO (par)

Para o transporte seguro das escadas no tejadilho de viaturas. Ganchos em aço inoxidável, submetidos a testes de resistência. Inclui fecho de segurança e 2 chaves. Carga máx.: 40 kg. Pode ser colocado nos montantes ou nos degraus. Ajuste de 80 a 305 mm.



Ref.	Aplicação
0055008	Todas as Escadas e Escadotes com degraus 30 mm